




REAR SEAT COVER Dodge Ram 1500



Kit Contents:


A: Rear Headrest Covers (x2)

B: Rear Backrest Cover

C: Rear Bottom Cushion Cover

Installing the Rear Headrest Covers


1



Press buttons to
release headrests.

2


Attach male velcro (front) to female
velcro (back).



(A)


Installing the Rear Driver Backrest Cover

1



2

Tuck cover under
seatbelt and
around backrest.




(B)

3

Tuck buckle straps (x6)
under backrest.

Hook S-hooks (x2)
into back of backrest.




(B)

4

(B)


Tuck Velcro into
back of backrest.

Align headrest
cut-out holes.




Installing the Rear Bottom Cushion Cover

1



Raise seat and install cover.


2



Tuck buckles under bottom cushion

Hook S-Hooks (x2) under bottom cushion


3



Fasten male buckles to female buckles under seat, then tighten straps. Hook S-Hooks to straps.



Cubierta de Asiento Trasero Dodge Ram 1500




Contenido

- A: Cubiertas de los apoyos de cabeza (x2)
- B: Cubierta del respaldo
- C: Cubierta de la banda inferior

Instalación de las cubiertas para los apoyos de la cabeza


1



Empuje los botones para liberar los apoyos de cabeza..

2


Adjunta velcro macho a velcro hembra.




(A)

Instalación de las cubiertas para el respaldo del conductor

1




2



Deslice la cubierta en el cinturón de seguridad y todo el respaldo.

(B)

3




Meta las hebillas (x6) debajo del respaldo. Fije los ganchos (x2) en la parte posterior del respaldo.

(B)

4

(B)


Meta el velcro en la parte posterior del respaldo.



Alinee los agujeros.


Instalación de las cubiertas para la banda inferior

1




Levante el asiento e instalar la cubierta.

2



Arroje todas las correas debajo de la banda inferior.


3



Asegure las hebillas debajo del asiento. Entonces, apriete las correas. Asegure los ganchos a las correas.



Couverture de Siège Arrière Dodge Ram 1500




Contenu du kit:

- A: Couvre pour les appuie-tête (x3)
- B: Couvre pour le dossier
- C: Couvre pour le coussin inférieur

Installation du couvre pour les appuie-tête


1



Appuyez sur les boutons pour libérer appuis-tête.

2


Attachez le velcro mâle à la velcro femelle.



(A)


Installation du couvre pour le dossier

1



2

Glisser le couvercle dans la ceinture de sécurité et dans le dossier.




(B)

3

Poussez les boucles (x6) dans le dossier.

Attachez les crochets (x2) à l'arrière du dossier




(B)

4

Poussez le velcro à l'arrière du dossier


Alignez les trous découpe.

(B)




Installation du couvre pour le coussin inférieur

1




Levez le siège et installer le couvercle..

2



Poussez toutes les sangles sous le coussin inférieur.

3



Défaire les boucles sous le siège, puis serrer les sangles.
Attachez les crochets des sangles.